



Paciente: AGUA EMBAJADA SUIZA

Fecha: 14 Mar 2022

Médico: -

Atención: 300019427

Pág: 1 / 1

Análisis

Resultado

Rango de referencia

Unidades

ME (muestra enviada)

CULTIVO DE AGUA PARA CONSUMO

Método, Defined Substrate Technology (Colilert®)

Coliformes Totales/100 ml AUSENCIA
Coliformes Fecales/100 ml AUSENCIA

Método, Pour plate

Bacterias Heterotróficas 0 (< de 500) UFC/mL

CONCLUSION MUESTRA BACTERIOLOGICAMENTE APTA PARA CONSUMO

METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN:

La tecnología de sustrato definido, Defined Substrate Technology® (DST®) patentada por IDEXX para su prueba Colilert, es utilizada en todo el mundo para la detección de Escherichia coli y otros coliformes en forma simultánea. Colilert es utilizada como el principal evaluador de agua potable en Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea.

Está aprobada por la EPA estadounidense y se ha incluido en los Métodos estándar para el examen de agua potable y aguas residuales.

Eduardo Roe Battistini
CMP: 16869

Juan C. Gómez de la Torre P.
CMP: 33559 RNE: 15289
Patólogo Clínico